




PISHRO
ALUMINIUM

ALUMINIUMPISHRO.COM

لیست قیمت محصولات



آلومینیوم پیشرو طلایه دار صنعت آلومینیوم در ایران و فراتر از مرزها در قلب صنعت آلومینیوم ایران، کارخانه آلومینیوم پیشرو با ۲۱ هزار متر مربع فضای تولیدی پیشرفته و ۶ سوله مجهز، به عنوان یک غول صنعتی می‌درخشد. این مجموعه با بهره‌گیری از دستگاه‌های پرس مدرن و خطوط تولید هوشمند، بیش از ۱۰۰ مدل پروفیل و لاین نوری باکیفیت را طراحی و تولید می‌کند تا نه تنها نیاز بازار داخلی، بلکه استانداردهای سختگیرانه بازارهای جهانی را نیز پاسخگو باشد. با تکیه بر ۲۰۰ نیروی متخصص و کارآزموده و یک چشم‌انداز صادرات محور، آلومینیوم پیشرو امروز به عنوان نماینده کیفیت ایرانی در کشورهای منطقه و فراتر از آن شناخته می‌شود. محصولات این کارخانه با دوام بالا، طراحی منعطف و تنوع بی‌نظیر، راه خود را به پروژه‌های کلاس جهانی باز کرده‌اند و هر روز بر دامنه حضور بین‌المللی این برند افزوده می‌شود. ما نه تنها تولیدکننده‌ای پیشرو، بلکه سفیر صنعت آلومینیوم ایران در جهان هستیم. کیفیت می‌سازیم، اعتماد می‌آفرینیم و مرزها را درمی‌نوردیم.



صنایع آلومینیوم پیشرو




دارنده تندیس نشان اعتماد مشتریان
و چهره‌های نامی صنعت و اقتصاد کشور








لیست قیمت محصولات














تهران آلومینیوم پیشرو 09128022004






(دی ۱۴۰۴)












تمامی محصولات با توجه به سفارش شما، در رنگ‌های سفید، نقره‌ای و مشکی قابل ارائه هستند.





کد	تصویر	کاربرد	قیمت / جزئیات				
۱			پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر
			۷۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۴,۰۰۰	سبک	گرم ۱۰۰
			۷۹,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۴,۰۰۰	سنگین	گرم ۱۲۵
۲			پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر
			۸۹,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۴,۰۰۰	سبک	گرم ۱۳۵
			۱۴۴,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۴,۰۰۰	سنگین	گرم ۱۶۵
۳			پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر
			۷۷,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۴,۰۰۰	سبک	گرم ۱۳۰
			۹۷,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۴,۰۰۰	سنگین	گرم ۱۶۵
۴			پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر
			۱۱۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۷,۰۰۰	سنگین	گرم ۲۵۰
۵			پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر
			۲۴۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	سنگین	گرم ۳۳۵
۶			پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر
			۱۴۸,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	سنگین	گرم ۳۲۰
			۱۲۸,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	سبک	گرم ۲۲۰









قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۷
۳۲۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	سنگین	۵۵۰ گرم			
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۸
۲۴۴,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	سنگین	۵۹۰ گرم			
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۹
۳۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	سنگین	۵۰۰ گرم			
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۱۰
۷۰۶,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	-	سنگین	۸۰۰ گرم			
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۱۱
۷۰۶,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	-	سنگین	۸۰۰ گرم			
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۱۲
۱,۰۰۲,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سنگین	-			
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۱۳
۱۳۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۴,۰۰۰	سنگین	۱۷۴ گرم			
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۱۴
۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	سنگین	۳۷۰ گرم			
۱۷۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	سبک	۲۹۰ گرم			







قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد																				
<table><tr><th>پروفیل</th><th>دیفیوزر</th><th>درپوش</th><th>وزن</th><th>گرم بر متر</th></tr><tr><td>۶۰,۰۰۰</td><td>۱۹,۴۰۰</td><td>۴,۰۰۰</td><td>سبک</td><td>۱۰۰ گرم</td></tr><tr><td>۷۵,۰۰۰</td><td>۱۹,۴۰۰</td><td>۴,۰۰۰</td><td>سنگین</td><td>۱۲۵ گرم</td></tr></table>					پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر	۶۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۴,۰۰۰	سبک	۱۰۰ گرم	۷۵,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۴,۰۰۰	سنگین	۱۲۵ گرم		 	۱۵					
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر																							
۶۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۴,۰۰۰	سبک	۱۰۰ گرم																							
۷۵,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۴,۰۰۰	سنگین	۱۲۵ گرم																							
<table><tr><th>پروفیل</th><th>دیفیوزر</th><th>درپوش</th><th>وزن</th><th>گرم بر متر</th></tr><tr><td>۵۴۶,۰۰۰</td><td>۵۰,۰۰۰</td><td>۱۴,۵۰۰</td><td>سنگین</td><td>-</td></tr></table>					پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر	۵۴۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	سنگین	-		 	۱۶										
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر																							
۵۴۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	سنگین	-																							
<table><tr><th>پروفیل</th><th>دیفیوزر</th><th>درپوش</th><th>وزن</th><th>گرم بر متر</th></tr><tr><td>۱۴۱,۰۰۰</td><td>۱۹,۴۰۰</td><td>-</td><td>سنگین</td><td>۲۶۰ گرم</td></tr></table>					پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر	۱۴۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	-	سنگین	۲۶۰ گرم		 	۱۷										
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر																							
۱۴۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	-	سنگین	۲۶۰ گرم																							
<table><tr><th>پروفیل</th><th>دیفیوزر</th><th>درپوش</th><th>وزن</th><th>گرم بر متر</th></tr><tr><td>۳۸۲,۰۰۰</td><td>۱۰۰,۰۰۰</td><td>۱۲,۵۰۰</td><td>سنگین</td><td>۵۰۰ گرم</td></tr></table>					پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر	۳۸۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	سنگین	۵۰۰ گرم		 	۱۸										
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر																							
۳۸۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	سنگین	۵۰۰ گرم																							
<table><tr><th>پروفیل</th><th>دیفیوزر</th><th>درپوش</th><th>وزن</th><th>گرم بر متر</th></tr><tr><td>۴۰۱,۰۰۰</td><td>۱۰۰,۰۰۰</td><td>۱۴,۵۰۰</td><td>سنگین</td><td>۵۰۰ گرم</td></tr></table>					پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر	۴۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	سنگین	۵۰۰ گرم		 	۱۹										
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر																							
۴۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	سنگین	۵۰۰ گرم																							
<table><tr><th>پروفیل</th><th>دیفیوزر</th><th>درپوش</th><th>وزن</th><th>گرم بر متر</th></tr><tr><td>۷۹۱,۰۰۰</td><td>۱۰۰,۰۰۰</td><td>۱۷,۵۰۰</td><td>سنگین</td><td>۱۲۵۰ گرم</td></tr></table>					پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر	۷۹۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	سنگین	۱۲۵۰ گرم		 	۲۰										
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر																							
۷۹۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	سنگین	۱۲۵۰ گرم																							
<table><tr><th>پروفیل</th><th>دیفیوزر</th><th>درپوش</th><th>وزن</th><th>گرم بر متر</th></tr><tr><td>۷۷,۰۰۰</td><td>۳۳,۰۰۰</td><td>۱۰,۵۰۰</td><td>سبک</td><td>۱۴۰ گرم</td></tr><tr><td>۹۰,۰۰۰</td><td>۳۳,۰۰۰</td><td>۹,۰۰۰</td><td>متوسط</td><td>۱۸۰ گرم</td></tr><tr><td>۱۲۶,۰۰۰</td><td>۳۳,۰۰۰</td><td>۱۰,۵۰۰</td><td>سنگین</td><td>۲۳۵ گرم</td></tr></table>					پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر	۷۷,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	سبک	۱۴۰ گرم	۹۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۹,۰۰۰	متوسط	۱۸۰ گرم	۱۲۶,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	سنگین	۲۳۵ گرم		 	۲۱
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر																							
۷۷,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	سبک	۱۴۰ گرم																							
۹۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۹,۰۰۰	متوسط	۱۸۰ گرم																							
۱۲۶,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	سنگین	۲۳۵ گرم																							
<table><tr><th>پروفیل</th><th>دیفیوزر</th><th>درپوش</th><th>وزن</th><th>گرم بر متر</th></tr><tr><td>۱۰۵,۰۰۰</td><td>۱۹,۴۰۰</td><td>۳,۵۰۰</td><td>سنگین</td><td>۱۷۵ گرم</td></tr></table>					پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر	۱۰۵,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۳,۵۰۰	سنگین	۱۷۵ گرم		 	۲۲										
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر																							
۱۰۵,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۳,۵۰۰	سنگین	۱۷۵ گرم																							












قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۲۳
۳۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	متوسط	۴۷۰ گرم			
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۲۴
۱,۲۸۷,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	-	-	۱۳۰۰ گرم			
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۲۵
۱۳۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	سبک	۲۴۰ گرم			
۱۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	متوسط	۲۷۰ گرم			
۱۷۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	سنگین	۳۱۰ گرم			
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۲۶
۱۷۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سنگین	۲۲۰ گرم			
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۲۷
۱۴۳,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۶,۰۰۰	سنگین	۳۰۰ گرم			
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۲۸
۴۸۲,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	سنگین	۸۸۰ گرم			
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۲۹
۱,۰۲۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	-	سنگین	۱۲۵۰ گرم			
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۳۰
۶۰۴,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	-	-	۸۲۰ گرم			












قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۳۱
۳۵۰ گرم	سنگین	-	۳۳,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۳۲
۶۸۰ گرم	سنگین	-	۱۹,۴۰۰	۶۰۶,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۳۳
-	سنگین	۱۲,۵۰۰	۱۹,۴۰۰	۳۸۸,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۳۴
۳۵۰ گرم	سنگین	۸,۵۰۰	۱۹,۴۰۰	۲۰۵,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۳۵
-	سنگین	-	۱۹,۴۰۰	۱۰۹,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۳۶
-	-	-	۱۹,۴۰۰	۶۳,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۳۷
۲۷۵ گرم	سنگین	۱۱,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۳۸
۲۳۰ گرم	سنگین	۱۰,۵۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰			











قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۳۹
۱۲۵ گرم	سنگین	-	۱۹,۴۰۰	۷۴,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۴۰
۲۲۰ گرم	-	-	۵۶,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۴۱
۹۰۰ گرم	سنگین	-	۵۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۴۲
-	-	-	۱۹,۴۰۰	۹۱,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۴۳
-	-	-	۸۹,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۴۴
-	سنگین	-	۱۹,۴۰۰	۱۳۵,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۴۵
۳۵۰ گرم	سنگین	-	۱۹,۴۰۰	۲۲۸,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۴۶
-	سنگین	-	۸۶,۰۰۰	۵۶۹,۰۰۰			




قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۴۷
۱۵۴,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	-	سنگین	۲۲۰ گرم			
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۴۸
۲۲۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	سنگین	۳۱۰ گرم			
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۴۹
۴۰۹,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	-	سنگین	۵۲۰ گرم			
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۵۰
۲۱۲,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۱۰,۵۰۰	سنگین	۲۲۰ گرم			
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۵۱
۶۸,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	-	سنگین	-			
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۵۲
۱۸۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	سنگین	۳۰۰ گرم			
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۵۳
۷۹۷,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	-	سنگین	۱۲۵۰ گرم			
پروفیل	دیفیوزر	درپوش	وزن	گرم بر متر			۵۴
۳۷۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	-	سنگین	۴۰۰ گرم			

قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۵۵
۱۲۰ گرم	-	-	۳۴,۵۰۰	۶۰,۰۰۰		PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۵۶
۱۲۰ گرم	-	-	۳۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۵۷
-	سنگین	-	۸۶,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰		PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۵۸
-	سنگین	-	۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰		PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۵۹
-	سنگین	-	۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰		PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۶۰
-	سنگین	۱۵,۰۰۰	۴۸,۵۰۰	۳۶۷,۰۰۰		PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۶۱
-	سنگین	-	۱۲۷,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰		PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۶۲
-	سنگین	۱۱,۵۰۰	۱۶,۵۰۰	۶۳,۰۰۰		PISHRO	

قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۶۳
-	سنگین	-	۸۳,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۶۴
-	-	-	-	۹۵,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۶۵
-	-	-	-	۹۵,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۶۶
-	-	-	-	۹۵,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۶۷
-	-	-	-	۲۲۲,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۶۸
-	سنگین	-	۴۳,۵۰۰	۵۳۵,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۶۹
-	سنگین	۱۱,۵۰۰	۱۶,۵۰۰	۶۳,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۷۰
-	سنگین	-	۴۳,۵۰۰	۳۶۵,۰۰۰			

قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۷۱
-	سنگین	-	۳۳,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰			
						PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۷۲
-	سنگین	-	۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰			
						PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۷۳
-	سنگین	-	۴۸,۵۰۰	۲۲۸,۰۰۰			
						PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۷۴
-	-	-	۷۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰			
						PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۷۵
-	سنگین	-	۳۱,۵۰۰	۱۱۴,۰۰۰			
						PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۷۶
-	سنگین	-	۴۸,۵۰۰	۱۸۲,۰۰۰			
						PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۷۷
-	-	-	-	۱۱۴,۰۰۰			
						PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۷۸
-	-	-	۱۹,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰			
						PISHRO	

قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۷۹
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۸۰
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۸۱
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۸۲
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۸۳
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۸۴
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۸۵
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۸۶

قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۸۷
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۹۰
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۹۱



PISHRO
ALUMINIUM



تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار

نگارستان، خیابان اردیبهشت جنوبی، پلاک ۱۴.۷

کدپستی: ۱۸۳۴۱۳۶۹۱۸

واحد فروش : ۵۶۲۳۴۴۰۱ - ۰۲۱

واحد صادرات : ۰۹۱۲۸۰۲۲۰۰۴

وبسایت: aluminiumpishro.com

ایمیل: Info@AluminiumPishro.com