

PISHRO
ALUMINIUM

ALUMINIUMPISHRO.COM

لیست قیمت محصولات



آلومینیوم پیشرو طلایه دار صنعت آلومینیوم در ایران و فراتر از مرزها در قلب صنعت آلومینیوم ایران، کارخانه آلومینیوم پیشرو با ۲۱ هزار متر مربع فضای تولیدی پیشرفته و ۶ سوله مجهز، به عنوان یک غول صنعتی می‌درخشد. این مجموعه با بهره‌گیری از دستگاه‌های پرس مدرن و خطوط تولید هوشمند، بیش از ۱۰۰ مدل پروفیل و لاین نوری باکیفیت را طراحی و تولید می‌کند تا نه تنها نیاز بازار داخلی، بلکه استانداردهای سختگیرانه بازارهای جهانی را نیز پاسخگو باشد. با تکیه بر ۲۰۰ نیروی متخصص و کارآزموده و یک چشم‌انداز صادرات محور، آلومینیوم پیشرو امروز به عنوان نماینده کیفیت ایرانی در کشورهای منطقه و فراتر از آن شناخته می‌شود. محصولات این کارخانه با دوام بالا، طراحی منعطف و تنوع بی‌نظیر، راه خود را به پروژه‌های کلاس جهانی باز کرده‌اند و هر روز بر دامنه حضور بین‌المللی این برند افزوده می‌شود. ما نه تنها تولیدکننده‌ای پیشرو، بلکه سفیر صنعت آلومینیوم ایران در جهان هستیم. کیفیت می‌سازیم، اعتماد می‌آفرینیم و مرزها را درمی‌نوردیم.



صنایع آلومینیوم پیشرو

دارنده تندیس نشان اعتماد مشتریان
و چهره‌های نامی صنعت و اقتصاد کشور









لیست قیمت محصولات

تهران آلومینیوم پیشرو 09128022004

(اردیبهشت ۱۴۰۵)









تمامی محصولات با توجه به سفارش شما، در رنگ‌های سفید، نقره‌ای و مشکی قابل ارائه هستند.

قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۱
-	سبک	-	۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰			
-	سنگین	-	۴۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۲
-	سبک	-	۴۵,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰			
-	سنگین	-	۴۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۳
-	سبک	-	۴۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰			
-	سنگین	-	۴۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۴
-	سنگین	-	۴۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۵
-	سنگین	-	۸۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۶
-	سنگین	-	۸۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰			
-	سبک	-	۸۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰			

قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۷
-	سنگین	-	۸۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۸
-	سنگین	-	۱۴۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۹
-	سنگین	-	۱۱۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۱۰
-	سنگین	-	۳۹۷,۰۰۰	۹۲,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۱۱
-	سنگین	-	۳۵۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۱۲
-	سنگین	-	۲۶۵,۰۰۰	۱,۴۸۴,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۱۳
-	سنگین	-	۴۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۱۴
-	سبک	-	۱۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰			
-	سنگین	-	۱۱۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰			

قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۱۵
-	سبک	-	۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰			
-	سنگین	-	۴۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۱۶
-	سنگین	-	۱۱۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۱۷
-	سنگین	-	۴۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۱۸
-	سنگین	-	۲۱۵,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۱۹
-	سنگین	-	۲۱۵,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۲۰
-	سنگین	-	۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۹۵,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۲۱
-	سبک	-	۸۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰			
-	متوسط	-	۸۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰			
-	سنگین	-	۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۲۲
-	سنگین	-	۴۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰			

قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		<p>60 45 22</p>	۲۳
-	متوسط	-	۱۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰		<p>75 45</p>	۲۴
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		<p>60 12</p>	۲۵
-	متوسط	-	۱۱۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰		<p>30 13 55</p>	۲۶
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		<p>16 16</p>	۲۷
-	متوسط	-	۱۱۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰		<p>55 30</p>	۲۸
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		<p>100 50 30</p>	۲۹
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		<p>95 35 75</p>	۳۰
-	متوسط	-	۱۱۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰			۲۳
-	متوسط	-	۱۱۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰			۲۴
-	متوسط	-	۱۱۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰			۲۵
-	متوسط	-	۱۱۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰			۲۶
-	متوسط	-	۱۱۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰			۲۷
-	متوسط	-	۱۱۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰			۲۸
-	متوسط	-	۱۱۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰			۲۹
-	متوسط	-	۱۱۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰			۳۰

قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۳۱
-	سنگین	-	۸۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۳۲
-	سنگین	-	-	۶۹۵,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۳۳
-	سنگین	-	۴۵,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۳۴
-	سنگین	-	-	-			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۳۵
-	سنگین	-	۴۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۳۶
-	-	-	۴۵,۰۰۰	۸۷,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۳۷
-	سنگین	-	۱۱۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۳۸
-	سنگین	-	۸۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰			









قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۳۹
-	سنگین	-	۴۵,۰۰۰	۹۷,۰۰۰		PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۴۰
-	-	-	۷۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰		PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۴۱
-	سنگین	-	۱۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰		PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۴۲
-	-	-	۲۶,۵۰۰	۷۶,۰۰۰		PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۴۳
-	-	-	-	-		PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۴۴
-	متوسط	-	-	-		PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۴۵
-	سنگین	-	-	-		PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۴۶
-	سنگین	-	۱۶۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰		PISHRO	




قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۴۷
-	سنگین	-	۴۵,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۴۸
-	سنگین	-	۱۱۰,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۴۹
-	سنگین	-	۳۴,۵۰۰	۵۵۴,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۵۰
-	سنگین	-	-	-			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۵۱
-	سنگین	-	-	-			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۵۲
-	سنگین	-	-	۲۵۶,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۵۳
-	سنگین	-	-	۱,۰۳۴,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۵۴
-	سنگین	-	-	۴۸۴,۰۰۰			

قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۵۵
-	-	-	-	۸۷,۰۰۰		PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۵۶
-	-	-	-	۸۷,۰۰۰		PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۵۷
-	سنگین	-	۱۶۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰		PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۵۸
-	سنگین	-	۸۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰		PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۵۹
-	سنگین	-	-	-		PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۶۰
-	سنگین	-	-	-		PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۶۱
-	سنگین	-	-	-		PISHRO	
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۶۲
-	سنگین	-	-	-		PISHRO	

قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۶۳
-	سنگین	-	-	-			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۶۴
-	-	-	-	-			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۶۵
-	-	-	-	-			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۶۶
-	-	-	-	-			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۶۷
-	-	-	-	-			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۶۸
-	سنگین	-	-	۷۲۰,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۶۹
-	سنگین	-	-	-			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 	۷۰
-	سنگین	-	-	۵۰۰,۰۰۰			

قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		<p>PISHRO</p>	۷۱
-	سنگین	-	-	۱۸۵,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		<p>PISHRO</p>	۷۲
-	سنگین	-	۸۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		<p>PISHRO</p>	۷۳
-	سنگین	-	۸۰,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		<p>PISHRO</p>	۷۴
-	-	-	-	۱۸۵,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		<p>PISHRO</p>	۷۵
-	سنگین	-	۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		<p>PISHRO</p>	۷۶
-	سنگین	-	۸۰,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		<p>PISHRO</p>	۷۷
-	-	-	-	-			
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		<p>PISHRO</p>	۷۸
-	-	-	-	-			

قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۷۹
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۸۰
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۸۱
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۸۲
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۸۳
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۸۴
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۸۵
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل			۸۶

قیمت / جزئیات					کاربرد	تصویر	کد
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 <p>PISHRO</p>	۸۷
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 <p>PISHRO</p>	۹۰
گرم بر متر	وزن	درپوش	دیفیوزر	پروفیل		 <p>PISHRO</p>	۹۱



PISHRO

ALUMINIUM



تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار

نگارستان، خیابان اردیبهشت جنوبی، پلاک ۱۴.۷

کدپستی: ۱۸۳۴۱۳۶۹۱۸

واحد فروش : ۵۶۲۳۴۴۰۱ - ۰۲۱

واحد صادرات : ۰۹۱۲۸۰۲۲۰۰۴

وبسایت: aluminiumpishro.com

ایمیل: Info@AluminiumPishro.com